

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел.(844-2) 37-26-74
fax.(844-2) 37-26-74
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам продукции, в т.ч. подлежащей государственной регистрации.

№ 341

от 12.02.19

На основании заявления: № 43 от 19.12.18

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-ВТР» (ООО «ВОЛМА-ВТР»)

Адрес (место нахождения) юридического лица: 461343, Оренбургская область, Белявский район, поселок Дубенский, ул. Заводская, д.1, кабинет 2
ИНН 3446013147 ОГРН:1023404241893

Заявленный вид продукции и Код ТН ВЭД: Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 45/2,0 «ВОЛМА-Аквалит»

Код ТН ВЭД: 2520 20 000 0

Фактический адрес производства: 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36

Рассмотрены:

1. Документы:

(в соответствии с действующим законодательством для отечественной или импортной продукции)

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
- ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем»
- рецептура для производства продукции: Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 45/2,0 «ВОЛМА-Аквалит»

- макет этикетки (упаковки);
- паспорт качества Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 45/2,0 «ВОЛМА-Аквалит»
- копия сертификата соответствия, листа безопасности, технической информации на составные компоненты;
- инструкции по применению;

2. **Материалы санитарно-эпидемиологической экспертизы** (акты, протоколы, санитарно-эпидемиологическая, гигиеническая и иные виды оценок и т.п.).
- Протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 39475 от 05.12.2018 г.

Установлено:

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы представлены в полном объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (экспертное заключение должно содержать экспертизу технической документации, представленных документов, экспертизу самой продукции: гигиеническую характеристику, область применения, условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности, маркировки).

Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 45/2,0 «ВОЛМА-Аквалит» изготовлена в соответствии с ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия»

Держателем технической документации является ООО «ВОЛМА-ВТР» филиал «ВОЛМА-ВТР».

Состав: Гипсовое вяжущее – 75-80%, кварцевый песок – 15-20%, порообразователь – 0,01-0,015, известь – 1-2%, эфиры целлюлозы – 0,04-0,08%, регулятор схватывания – 0,04-0,05%, эфиры крахмала – 0,02-0,05%.

Представленный образец - Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 45/2,0 «ВОЛМА-Аквалит» соответствует I классу строительных материалов по показателю эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra 232Th 40K) не превышает нормативов (не более 370 Бк/кг), установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ – 99/2009), Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299) и может использоваться в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

Область применения: Для выравнивания стен внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью, температурой от +5 до +30°С., под последующую отделку (оклейку обоями, окрашивания, облицовку плиткой и др.). Оштукатуривание во влажных помещениях возможно только под последующую облицовку керамической плиткой с тщательной затиркой межплиточных швов.

Хранение: Мешки с сухой штукатурной смесью «ВОЛМА-Аквалит» хранить на деревянных поддонах в сухих помещениях. Смесь из поврежденных мешков пересыпать в целые мешки и использовать в первую очередь.

Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке 12 месяцев.

Информация, наносимая на этикетку: Наименование предприятия-производителя, его юридический адрес, наименование продукции и ее условное обозначение, область применения, подготовка поверхности, приготовление раствора, условия выполнения работ, дата изготовления, номер партии, упаковка – масса (кг), гарантийный срок хранения, обозначение ГОСТ.

Заявленный вид продукции:

Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 45/2,0 «ВОЛМА-Аквалит» по результатам радиологических испытаний соответствует: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299), СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ – 99/2009).

Настоящее заключение выдано: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

С целью:

1. Подтверждения соответствия (не соответствия) продукции санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам.

Настоящее экспертное заключение действительно при наличии материалов экспертизы, указанных в п. 2. данного заключения (приложение на 3 листах)

Экспертиза проведена:

Врач отделения ОНКГ /

должность

подпись



Сычева К.А.

ФИО

